



### Sealed/

Design by/ F. Mirenzi & V.Parigi

#### | PLUS

UNA PARETE
DIVISORIA
VETRATA O CIECA
CON
MONTANTI VERTICALI
O ORIZZONTALI



MONOVETRO



DOPPIO VETRO FILO ESTERNO



DOPPIO VETRO INTELAIATO



CIECA

#### | PLUS



- PROFILI STRUTTURALI IN LAMIERA D'ACCIAIO
- SPESSORE 105 mm
- PARETE A FASCE VERTICALI 
   ORIZZONTALI
- 3 VERSIONI DI PARETI IN VETRO
- PARETE CIECA SPESSORE 20 mm RIVESTITA CON LAMINATI MELAMMINICI,
  IMPIALLACCIATA O LACCATA
- SPESSORE VETRO 6 mm
- TENDINE VENEZIANE IN ALL UMINIO ORIENTABILI
- PORTE INTERAMENTE VETRATE O INTELAIATE
- PORTE A BATTENTE PER MURATURA
- PORTE A BATTENTE MONOVETRO, DOPPIOVETRO E CIECA
- PORTA SCORREVOLE MONOVETRO E CIECA
- PORTE AD ANTA SEMPLICE O DOPPIA
- PORTA SCORREVOLE A SCORRIMENTO INTERNO ED ESTERNO ALLA PARETE

# PROFILO |N LAMIERA D'ACCIAIO











#### ANGOLO A 90° IN METALLO





### **PORTE** A BATTENTE





### PORTE A BATTENTE

#### **PARTICOLARE**

CERNIERA A BILICO





#### PORTE SCORREVOLI










#### CONTENUTI TECNICI

# PARETE **DOPPIO VETRO**ESPLOSO



- 1. **BINARIO** INFERIORE
- 2. PROFILO FERMAVETRO
- 3. GUARNIZIONE **DI SIGILLATURA**
- 4. GUARNIZIONE DI SERRAGGIO
- 5. VETRO STRATIFICATO



# PARETE MONOVETRO \_D105xH112 mm





# PARETE DOPPIO VETRO \_D105xH112 mm





# PARETE DOPPIO VETRO \_D105xH112 mm







**SPESSORE** PANNELLO 20 mm







DA

PARETE IN MURATURA







DA

PARETE IN MURATURA






#### **CONNESSIONE**

CON

#### **CONTENITORE**

INCASSATA



CONNESSIONE

CON

#### **CONTENITORE**

INCASSATA



# CONNESSIONE CONTENITORE

INCASSATA

#### CONNESSIONE



VETRO / VETRO



#### **CAMBIO** DI **SOLUZIONE**




VETRO DOPPIO / VETRO SINGOLO



#### **CAMBIO** DI **SOLUZIONE**



VETRO / LEGNO



ANGOLO A 90°
IN LEGNO
CAMBIO DI SOLUZIONE
VETRO / LEGNO



ANGOLO A 90°
IN METALLO
CAMBIO DI SOLUZIONE
VETRO / LEGNO





ANGOLO A 135° IN LEGNO CAMBIO DI SOLUZIONE

VETRO / LEGNO




ANGOLO A 135°
IN METALLO
CAMBIO DI SOLUZIONE
VETRO / LEGNO



# **CONNESSIONE** A TRE VIE **CAMBIO DI SOLUZIONE** VETRO / LEGNO

#### PROFILI **TERMINALI**





#### PROFILI **TERMINALI**



### PORTE A BATTENTE

#### MONOVETRO








#### A BATTENTE


DOPPIO VETRO





#### **A BATTENTE**

CIECA







#### PORTE

#### **SCORREVOLI**

MONOVETRO

INTERNA / ESTERNA









#### E

#### **SCORREVOLI**

CIECA







#### **FINITURE**

#### Nobilitati



M69 Bianco ice



M68 Bianco pure



M70 Grigio pergamena



M66 **Grigio line** 



M67 **Grigio carbon** 



N60 **Rovere light** 



N62 Frassino brown



N63 **Larice titanium** 

#### Essenze



I46 Sicomoro



WIR 1
Rovere naturale

spazzolato



IA4 Noce canaletto



IA5 Rovere tinto bronzo poro aperto



WIR2
Rovere caffè spazzolato

#### Metalli

#### Vetri

#### **Pellicole**



R9010 **Bianco** 



R9005 Nero



A61 Alluminio Naturale



A86 Alluminio lucido



∨1 Vetro trasparente




V2 Vetro extrachiaro



√3 Vetro acidato



P1
Pellicola effetto
acidato



P2 Pellicola a righe



#### CITTERIO SPA

VIA DON GIUSEPPE BRAMBILLA 16/18 23844 SIRONE (LECCO) - ITALIA T. +39.031.853545 | F. +39.031.853529 | www.citteriospa.com | vendite@citteriospa.com

ISO 9001 and ISO 14001 certified company FSC<sup>®</sup> License C141846 - Leed<sup>®</sup> Compliance