

 CITTERIO




# Vision/

Design by/ F. Mirezzi & V.Parigi

Partitions

# | PLUS

UNA **PARETE DIVISORIA**  
DAL DESIGN ELEGANTE  
**VETRATA**  
O **CIECA** SENZA  
MONTANTI VERTICALI



DOPPIO VETRO



CIECA



- PROFILI IN **ALLUMINIO** ANODIZZATO LUCIDO O VERNICIATO
- **PARETE DOPPIOVETRO**
- SPESSORE **66 mm**
- **PARETE CIECA** RIVESTITA CON LAMINATI MELAMMINICI, IMPIALLACCIATA O LACCATA
- **SPESSORE VETRO 10 E 12 mm**
- **GIUNZIONI** DEI VETRI **CON PROFILI AD H** IN POLICARBONATO TRASPARENTE O IN ALLUMINIO
- **PORTE** INTERAMENTE **VETRATE** O **INTELAIATE**
- **PORTE A BATTENTE** MONOVETRO, DOPPIOVETRO E CIECA
- **PORTA SCORREVOLE** MONOVETRO, DOPPIOVETRO E CIECA
- **PORTA SCORREVOLE** AD ANTA SEMPLICE O DOPPIA

# PROFILO IN ALLUMINIO



# SPESSORE VETRO

## 10/12 mm

### VETRI STRATIFICATI

5+5.1 PVB 0,38

5+5.1A PVB 0,50

5+5.2A PVB 0,76

6+6.1 PVB 0,38

6+6.1A PVB 0,50

6+6.2A PVB 0,76



**GIUNZIONI VETRI**  
CON **PROFILI**  
DI INTERPOSIZIONE

«H» IN **POLICARBONATO**  
TRASPARENTE  
O **ALLUMINIO**



# PORTE A BATTENTE




# PORTE SCORREVOLI





# CONTENUTI TECNICI

# PARETE DOPPIO VETRO ESPLOSO



1. **GUARNIZIONE** ADESIVA
2. **BINARIO** INFERIORE
3. PROFILO **FERMAVETRO** DI FINITURA
4. **LIVELLATORE**
5. **PROFILO** DI APPOGGIO VETRO
6. **GUARNIZIONE** DI SIGILLATURA
7. **VETRO** STRATIFICATO
8. **CARTER** DI CHIUSURA

# PARETE **DOPPIO VETRO**

\_D66xH48 mm

## VETRI **STRATIFICATI**

5+5.1 PVB 0,38

5+5.1A PVB 0,50

5+5.2A PVB 0,76

6+6.1 PVB 0,38

6+6.1A PVB 0,50

6+6.2A PVB 0,76



PARETE  
**CIECA**  
\_D66xH48 mm



**PARTENZE**

DA

PARETE IN **MURATURA**



# CONNESSIONE CON CONTENITORE

INCASSATA




**CONNESSIONE  
CON  
CONTENITORE**




# CONNESSIONE VETRO / VETRO

GIUNTO IN  
POLICARBONATO O  
ALLUMINIO




# CONNESSIONE VETRO / LEGNO



# CONNESSIONE

## VETRO / LEGNO



# ANGOLO A 90°

GIUNTO IN  
POLICARBONATO ○  
ALLUMINIO





# ANGOLO A 90° IN LEGNO



# ANGOLO VARIABILE IN ALLUMINIO




DA 90° A 135°



# ANGOLO A 135°


GIUNTO IN  
POLICARBONATO ○  
ALLUMINIO



# ANGOLO VARIABILE IN ALLUMINIO



MAX 135°



# CONNESSIONE A TRE VIE

GIUNTO IN  
**POLICARBONATO** ○  
**ALLUMINIO**




# PROFILI **TERMINALI**



# PROFILI **TERMINALI**



PORTE  
**A BATTENTE**  
MONOVETRO




PORTE

# A BATTENTE


DOPPIO VETRO E CIECA




S



PORTE  
**SCORREVOLI**  
DOPPIO VETRO E CIECA



PORTE  
**SCORREVOLI**  
MONOVETRO






**FINITURE**



## Nobilitati



M69  
Bianco ice



M68  
Bianco pure



M70  
Grigio pergamena



M66  
Grigio line



M67  
Grigio carbon



N60  
Rovere light



N62  
Frassino brown



N63  
Larice titanium

## Essenze



I46  
Sicomoro



WIR 1  
Rovere naturale  
spazzolato



IA4  
Noce canaletto



IA5  
Rovere tinto bronzo  
poro aperto



WIR2  
Rovere caffè  
spazzolato



## Metalli



R9010  
Bianco



R9005  
Nero



A61  
Alluminio Naturale



A86  
Alluminio lucido

## Vetri



V1  
Vetro trasparente



V2  
Vetro extrachiario



V3  
Vetro acidato

## Pellicole



P1  
Pellicola effetto  
acidato



P2  
Pellicola a righe



**CITTERIO SPA**

VIA DON GIUSEPPE BRAMBILLA 16/18  
23844 SIRONE (LECCO) - ITALIA  
T. +39.031.853545 | F. +39.031.853529 |  
[www.citteriospa.com](http://www.citteriospa.com) | [vendite@citteriospa.com](mailto:vendite@citteriospa.com)

ISO 9001 and ISO 14001 certified company  
FSC<sup>®</sup> License C141846 - Leed<sup>®</sup> Compliance