

WOOD WALL

Wood Wall è un sistema di pareti divisorie in legno che unisce modernità e qualità senza tempo. Non è semplicemente un prodotto, ma l'espressione di un nuovo approccio attraverso il quale Citterio intraprende un percorso di riscoperta dei materiali e della loro essenza. Realizzato mediante profili in legno massello, il sistema integra in modo armonioso la tradizione artigianale con le tecnologie contemporanee, dando origine a spazi caldi, naturali e raffinati.

WOOD WALL CONCEPT



STORIA

Wood Wall segna l'inizio di una ricerca di Citterio sui materiali naturali e sulle tecniche di lavorazione, mettendo in evidenza le peculiarità delle loro caratteristiche: calore, sfumature, profumo, lavorabilità e adattabilità.

La scelta di tornare alle finiture in legno è guidata da principi di modernità e da una forte attenzione alla qualità.

2016

Nascita di
Wood Wall

2023

Nascita di
Wood Wall 105



UNA SOLUZIONE VERSATILE

Con la sua eleganza e funzionalità, Wood Wall si integra armoniosamente in un'ampia varietà di contesti architettonici. Negli ambienti ufficio contribuisce alla definizione di spazi operativi e collaborativi, garantendo comfort acustico; nelle sale riunioni valorizza lo spazio attraverso una presenza materica raffinata.

La sua estetica senza tempo, unita alle prestazioni tecniche, rende il sistema di pareti una soluzione ideale per configurazioni che richiedono versatilità, attenzione per i materiali e coerenza progettuale.





IL LEGNO COME FILO CONDUTTORE

Il legno diventa il filo conduttore di un ambiente di lavoro caldo e accogliente. Citterio adotta un linguaggio progettuale distintivo che mette in relazione l'architettura di Wood Wall con le altre collezioni dell'azienda: il sistema di sedute Borealis con struttura in rovere e le cabine acustiche W-SS. Tre sistemi, un unico linguaggio: una coerenza estetica, tattile, cromatica e proporzionale che dà forma a uno spazio armonico, da vivere in modo continuo.

TECH BY NATURE

La visione di Citterio si esprime attraverso la filosofia Tech by Nature: design senza tempo, materiali naturali e soluzioni tecnologiche avanzate che dialogano con il progetto e valorizzano lo spazio.
L'azienda affianca architetti, designer e clienti nella creazione di ambienti integrati, in cui i prodotti sono sviluppati in funzione delle esigenze funzionali e acustiche, migliorando l'esperienza e il benessere delle persone, con un'attenzione costante anche all'ambiente.



MATERICITÀ AUTENTICA

Wood Wall valorizza l'eleganza naturale e la solidità del materiale. I profili sono realizzati in legno massello giuntato a pettine, impiallacciato in rovere o noce e rifinito con verniciatura a poro aperto.



WOOD WALL CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE DI WOOD WALL

- **Profili in legno massello rivestiti in essenza**
- **Dimensioni del profilo: 88 × 50 mm**
- **Tre tipologie di partizioni vetrate**
- **Disponibili partizioni cieche (opache)**
- **Sistema di fissaggio del vetro a innesto**
- **Spessore del vetro: 10 o 12 mm, con o senza film acustici**
- **Giunti in policarbonato trasparente**
- **Porte a battente a un'anta in versione vetro singolo, doppio vetro e cieca**
- **Porte scorrevoli in versione vetro singolo, doppio vetro e cieca**
- **Disponibile opzione porta a doppia anta**
- **Accessori disponibili: contenitore integrato, modulo tecnico**
- **Tre finiture legno disponibili**
- **Prestazioni acustiche: fino a 35 dB per le porte, fino a 40 dB per le partizioni vetrate**
- **Tolleranza di installazione: ± 8 mm**


Dettagli dei diversi profili di Wood Wall




VETRO SINGOLO – D88 x H50 mm

La parete divisoria con vetro singolo centrale è una soluzione simmetrica ed essenziale.

- 5+5.1
- 5+5.2A
- 6+6.1
- 6+6.2A



Dettaglio della sezione di parete a vetro singolo



VETRO SINGOLO DISASSATO – D88 x H50 mm

Una variazione sul tema. La partizione asimmetrica genera effetti di profondità differenziati nei profili, a seconda del lato di osservazione.


- 5+5.1
- 5+5.2A
- 6+6.1
- 6+6.2A

Dettaglio della sezione di parete a vetro singolo disassato

DOPPIO VETRO – D88 x H50 mm

La parete a doppio vetro forma una partizione trasparente che garantisce una privacy ancora maggiore.

- 5+5.1
- 5+5.2A
- 6+6.1
- 6+6.2A



Dettaglio della sezione di parete a doppio vetro




PARETE CIECA – D88 x H50 mm

La partizione realizzata con pannelli in legno garantisce una perfetta continuità con i moduli vetrati grazie a un giunto arretrato.

Dettaglio della sezione di parete cieca

CONNESSIONI

Le differenti versioni di Wood Wall (vetro singolo centrale, vetro singolo disassato, doppio vetro e cieca) possono essere collegate tra loro mediante una serie di montanti di connessione in legno appositamente progettati. Sono possibili connessioni lineari così come connessioni a due e a tre vie.



GIUNTI

I giunti fra i pannelli vetrati sono realizzati mediante profili in policarbonato trasparente e sigillati per garantire l'isolamento acustico, la stabilità meccanica della partizione e la planarità delle lastre di vetro. Il sistema consente sia giunzioni lineari sia giunzioni a due e a tre vie.

Dettaglio dei giunti lineari e a tre vie




LE PORTE

Il sistema Wood Wall si completa con un'ampia gamma di porte, progettate per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Le porte a battente vetrate enfatizzano luminosità e trasparenza, mentre le porte a battente cieche offrono maggiore privacy e una linea più riservata.

Le porte scorrevoli vetrate esprimono un linguaggio moderno ed essenziale, mentre le porte scorrevoli cieche garantiscono un livello superiore di discrezione.

Uno degli elementi distintivi del sistema è la maniglia verticale, disegnata in continuità con la geometria dei profili per assicurare coerenza formale e una forte riconoscibilità del prodotto.



ACCESSORI

I sistemi di armadi contenitori Programma3, progettati con estrema precisione per integrarsi perfettamente con Wood Wall, diventano parte del progetto complessivo. Più che semplici soluzioni di archiviazione, dialogano con le pareti e valorizzano la qualità estetica dello spazio. La loro integrazione discreta garantisce funzionalità, assicurando al contempo un risultato visivamente uniforme e ordinato.

Wood Wall offre inoltre la possibilità di progettare e integrare un modulo tecnico strutturato tra le partizioni, concepito per l'alloggiamento e la canalizzazione degli impianti e dei cablaggi.

Dettaglio del modulo Tecnico con tablet integrato e dell'armadio contenitore

CITTERIO



SOLUZIONI PER LA PRIVACY

Quando sono richiesti livelli più elevati di privacy, Wood Wall offre un'ampia gamma di soluzioni per garantire il corretto grado di schermatura visiva.

Dai vetri cannettati, satinati o con finitura sfumata, fino ai vetri LCD, ai vetri colorati o retroverniciati e all'integrazione di tende, ogni opzione è progettata per coniugare estetica, comfort e pieno controllo della privacy.

Dettaglio dei vetri cannettati e del binario con tende in affiancamento alla parete vetrata



PERFORMANCE ACUSTICHE

Wood Wall è un sistema progettato per garantire un elevato livello di comfort acustico negli ambienti interni.

Le prestazioni variano in funzione della configurazione, raggiungendo fino a 40 dB (valore misurato in laboratorio) per la partizione a doppio vetro, offrendo diversi livelli di isolamento acustico.







IBSA, LUGANO – SVIZZERA

Wood Wall lineare a doppio vetro e curva a vetro singolo in
rovere naturale spazzolato



FINANCE COMPANY,
ZURIGO - SVIZZERA



Wood Wall a vetro singolo centrale
con finitura in rovere naturale
spazzolato



PLANET FARMS, COMO – ITALIA

Sistema di partizione Wood Wall con vetro singolo centrale e pannelli ciechi






CUSHMAN & WAKEFIELD,
MILANO – ITALIA



Wood Wall a vetro singolo centrale con finitura in
rovere naturale spazzolato e portali custom



Wood Wall su disegno a vetro singolo centrale in rovere tinto olmo miele, arricchita da portali realizzati nella medesima finitura



FINITURE

Profili e pannelli ciechi




FINITURE

Pannelli vetrati



WOOD WALL

CERTIFICAZIONI E SOSTENIBILITÀ



CERTIFICAZIONI

Wood Wall ha ottenuto la certificazione di prodotto EPD (Environmental Product Declaration), a conferma dell'impegno di Citterio verso la trasparenza delle informazioni.

La certificazione è valida per tutte le varianti di partizione: vetro singolo centrale, doppio vetro, vetro singolo disassato e parete cieca.



